

Anschlagseil 2 str.

mit Ring und
2 Sicherheitshaken

- **Einsatzbereiche:** Für den Forstprofi
- **Beschreibung:** Mit der Qualität von HAASE.



ArtNr	Ø	Läng.	TK	R-H	Preis
Auf Anfrage	8	1	1 5/14	A13-6	
Auf Anfrage	10	1	1,50-1,05	A16-7/8	
Auf Anfrage	12	1	2,12-1,55	A16-7/8	
Auf Anfrage	14	1	3,00-2,12	A18-10	
Auf Anfrage	16	1	3,85-2,70	A22-10	
Auf Anfrage	18	1	4,80-3,40	A22-13	
Auf Anfrage	20	1	6,00-4,35	A22-13	
Auf Anfrage	8	2	0,95-0,70	A13-6	
Auf Anfrage	10	2	1,50-1,05	A16-7/8	
Auf Anfrage	12	2	2,12-1,55	A16-7/8	
Auf Anfrage	14	2	3,00-2,12	A18-10	
Auf Anfrage	16	2	3,85-2,70	A22-10	
Auf Anfrage	18	2	4,80-3,40	A22-13	
Auf Anfrage	20	2	6,00-4,35	A22-13	
Auf Anfrage	22	2	7,20-5,20	A26-16	
Auf Anfrage	24	2	8,80-6,30	A32-16	
Auf Anfrage	26	2	10,00-7,20	A32-16	
Auf Anfrage	28	2	11,80-8,40	A40-18	

ArtNr	Ø	Läng.	TK	R-H	Preis
Auf Anfrage	8	3	0,95-0,70	A13-6	
Auf Anfrage	10	3	1,50-1,05	A16-7/8	
Auf Anfrage	12	3	2,12-1,55	A16-7/8	
Auf Anfrage	14	3	3,00-2,12	A18-10	
Auf Anfrage	16	3	3,85-2,70	A22-10	
Auf Anfrage	18	3	4,80-3,40	A22-13	
Auf Anfrage	20	3	6,00-4,35	A22-13	
Auf Anfrage	22	3	7,20-5,20	A26-16	
Auf Anfrage	24	3	8,80-6,30	A32-16	
Auf Anfrage	26	3	10,00-7,20	A32-16	
Auf Anfrage	28	3	11,80-8,40	A40-18	
Auf Anfrage	8	4	0,95-0,70	A13-6	
Auf Anfrage	10	4	1,50-1,05	A16-7/8	
Auf Anfrage	12	4	2,12-1,55	A16-7/8	
Auf Anfrage	14	4	3,00-2,12	A18-10	
Auf Anfrage	16	4	3,85-2,70	A22-10	
Auf Anfrage	18	4	4,80-3,40	A22-13	
Auf Anfrage	20	4	6,00-4,35	A22-13	
Auf Anfrage	22	4	7,20-5,20	A26-16	
Auf Anfrage	24	4	8,80-6,30	A32-16	
Auf Anfrage	26	4	10,00-7,20	A32-16	
Auf Anfrage	28	4	11,80-8,40	A40-18	
Auf Anfrage	8	5	0,95-0,70	A13-6	
Auf Anfrage	10	5	1,50-1,05	A16-7/8	
Auf Anfrage	12	5	2,12-1,55	A16-7/8	
Auf Anfrage	14	5	3,00-2,12	A18-10	
Auf Anfrage	16	5	3,85-2,70	A22-10	
Auf Anfrage	18	5	4,80-3,40	A22-13	
Auf Anfrage	20	5	6,00-4,35	A22-13	
Auf Anfrage	22	5	7,20-5,20	A26-16	
Auf Anfrage	24	5	8,80-6,30	A32-16	

ArtNr	Ø	Läng.	TK	R-H	Preis
Auf Anfrage	26	5	10,00-7,20	A32-16	
Auf Anfrage	28	5	11,80-8,40	A40-18	

ArtNr = HAASE-Artikelnummer, Ø = Durchmesser in Millimeter/Meter, Aufs. = Ausführung, Einl. = Einlage,
Läng. = Länge in Metern, TK = Tragkraft direkt in Tonnen, R/H = Ringart, Hakenart, Preis = Nettopreise in Euro

Preise in Euro pro Meter, exklusive gesetzlich vorgeschriebener Steuern und Lieferkosten.